




GardiPool®






OCTOO 4






OCTOO 4.2




OCTOO 5



OCTOO 6.25



OBLONG 6.2 x 3.9



OBLONG 8.1 x 4.6

Gardipool kan stå ovan mark, vara delvis eller helt nergräv. Octoo 6,25 bör grävas ner minst 40 cm.

Om Oblong som är 1,46 djup ska stå ovanmark krävs extra stöd. Se prislista.

Gardipool ska byggas på gjuten platta eller stabiliserad sandbotten



Typ	Volym	Kapacitet	Sandfilter	W
OCTOO 4.00/H 120	9,11 m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup> /h	350 mm	250 W
OCTOO 4.20/H 133	11,96 m <sup>3</sup>	6m <sup>3</sup> /h	350 mm	250 W
OCTOO 5.00/H 133	17,39 m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup> /h	450 mm	370 W
OCTOO 6.25/H 133	27,99 m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup> /h	550 mm	550 W
OBLONG 3.90 X 6.20/ H 120	18,84 m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup> /h	450 mm	370 W
OBLONG 3.90 X 6.20/H 133	21,22 m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup> /h	450 mm	370 W
OBLONG 3.90 X 6.20/H 146	23,60 m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup> /h	450 mm	370 W
OBLONG 4.60 X 8.10/H 133	34,54 m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup> /h	550 mm	550 W
OBLONG 4.60 X 8.10/H 146	38,42 m <sup>3</sup>	12m <sup>3</sup> /h	550 mm	550 W

# Standardpaket innehåll

- \* Träram (45 mm) av behandlad furu
- \* Alla anslutningar i rostfritt stål
- \* Sarg av behandlad furu
- \* Anti-bakteriell matta
- \* 0,75 mm ljusblå liner
- \* Utvändig trappa i trä och invändig trappa i rostfritt stål
- \* Sandfilter med alla tillbehör (slangar, kopplingar och sand)
- \* Rengöringskit (borste, dammsugare, termomter, slangar, teleskopiskt skaft och håv.
- \* Uppstartningskit



## Installation

GardiPool kommer som byggsats som man lätt sätter ihop själv. Det finns även möjlighet att demontera poolen och flytta den. Med varje pool följer en installations DVD samt en manual på svenska.



# Garantier

- 10 års garanti på stommen
- 5 års garanti på linern vid normal användning
- 2 års garanti på filter anläggningen
- 1 års garanti på sommar- och vintertäckning
- 1 års garanti på övrig utrustning



## Tillval

Sarg i exotiskt hårdträ

Vintertäcke / säkerhetstäckning

Utvändig trappa i exotiskt hårdträ


Mosaik- eller sandliner

Separat teknikhus i trä

Platt undervattenslampa 100W/12V speciellt för träkonstruktioner

Elektrisk värmare med termostat 6 kw, 9 kx (mono) eller 9 kw (tri).

Anti bakteriell matta som skydd i botten och på sidorna.



**Pooltorget AB**

**Stallarholmsvägen 43**

**124 59 Bandhagen**

**Tel: 08-86 15 00**

**Fax: 08-749 18 60**

**Mail: [post@pooltorget.se](mailto:post@pooltorget.se)**

**WWW.POOLTORGET.SE**

