



# SÄKERHETSSKYDD FÖR ALLA ÅRSTIDER WALU POOL

## Gör poolen säker med Walter

Säkerhetspoolskydd utformat  
att förhindra att barn under  
fem år får åtkomst till poolen.

Uppfyller kraven  
i den franska  
säkerhetsstandarden  
NF P 90-308  
(testat av det franska  
provningslaboratoriet  
(Laboratoire National d'Essais))




# WALU POOL

## Säkerhetsskydd för alla årstider

### Modell EVOLUTION

- WALU POOL ersätter följande:
- Sommarskydd med luftkuddar (solfolio)
  - Upprullningsanordning för sommarskydd
  - Övriga säkerhetssystem



EVOLUTION aluminiumrör placerade på ovansidan med ändarna vilande på poolsargen.

### WALU POOL: Säkerhet har varit vår prioritet i över 18 år!

Halvcirkelformade stödstränger i anodiserad aluminium, modulpaneler av förstärkt, flexibelt kompositmaterial på 650 g/m<sup>2</sup> med anti-nötningsbehandling och fästsystem: **WALU POOL** poolskydd har utvecklats för att garantera en optimal säkerhet:

- **EVOLUTION** Modell för pooler i alla former\* upptill 11 x 5 m,
- **STARLIGHT** Modell för alla rektangulära pooler\* (med eller utan trappa) upptill 11 x 5,50 m.

\* enligt tillhandahållen poolritning



Uppfyller kraven i den franska säkerhetsstandarden NF P 90-308 (testat av det franska provningslaboratoriet, Laboratoire National de Métrologie et d'Essais)

### WALU POOL: Det enda poolskyddet med utbytbara stänger och paneler!


Exklusivt patenterat **WALTER**-system: Skyddets paneler och anodiserade aluminiumrör kan vid behov bytas ut individuellt på plats.

Denna fördel innebär att du aldrig behöver vara utan ditt säkerhetssystem och försäkrar att ditt skydd alltid ser oklanderligt ut.


### WALU POOL: Skydd och renhet, sommar som vinter!

Tack vare konceptet, och i synnerhet tätningen runt kanterna, kan poolen hållas ren året runt.

### > Färger



Genomskinligt, blått



Genomskinligt, vitt



Montering av vev

**WALU POOL** som väger 1,250 kg/m<sup>2</sup>, kan rullas upp på 2-3 minuter av en enda person med hjälp av en vev med utväxling (av två personer och två vevar för pooler på minst 50 m<sup>2</sup>) eller en motoriserad vev.



\* I enlighet med de allmänna garantivillkor som levereras med skyddet.

# Modell STARLIGHT

**STARLIGHT**  
En ännu enklare hantering och  
en exklusiv design!

## WALU POOL: För användning året runt!

Särskild egenskap: **WALU POOL** finns i två versioner:

- **Ogenomskinligt:** Utestänger ljuset och förebygger därmed utvecklingen av alger och patogena mikroorganismer, vilket innebär att behovet av kemikalier kan minskas avsevärt.

- **Genomskinligt:** Under dagen fångas solenergin in så att poolen hålls varm under sommaren, vilket innebär en påtaglig energibesparing.

Både de **ogenomskinliga** och de **genomskinliga** varianter av **WALU POOL** skapar en isolerande luftmadrass, vilket bidrar till att energiförluster kan undvikas under natten, och försäkrar poolen en längre livslängd.

## WALU POOL: Kompakt för begränsade utrymmen!

När **WALU POOL** har rullats ihop i poolens ena ände, tar det upp mycket litet plats.

### • Två olika kantfästen



**För ökad säkerhet:** med remmar och fästelement i rostfritt stål på kortsidorna (enkelt och snabbt).



**Vid dåligt väder:** med cabiclic-fästen på långsidorna.

**STARLIGHT** aluminiumrör placerade på undersidan, med de platta ändarna vilande på poolsargen.

Ogenomskinligt, blått

Ogenomskinligt, grått

Ogenomskinligt, havsgrönt

Ogenomskinligt, smaragd

Ogenomskinligt, sandfärgat

**WALU POOL** kan rullas ut mycket snabbt av en enda person med hjälp av dragremmen, och förs tillbaka till säkerhetsläget på mindre än tre minuter.



# WALU MATIC, WALU TRONIC och WALU MOVE

## Upprullningssystem



WALU MATIC

### WALU MATIC och WALU TRONIC:

#### Motoriserad vev Enkel hantering!

Med WALU MATIC eller WALU TRONIC rullar du upp ditt WALU POOL poolskydd både enklare och snabbare.

Du kan nu avtäckta din pool utan ansträngning på mindre än en minut, genom att använda den särskilda dragremmen. WALU MATIC och WALU TRONIC ersätter en eller flera manuella vevar och passar alla befintliga\* WALU POOL skydd.

WALU MATIC består av en motor kopplad till en stång som har utrustats med en växelmotor, en högpresterande ackumulator och ett batteri.

WALU TRONIC består av en rörmotor med ackumulator och batteri, en nyckelbrytare, en laddningsindikator, en ratt i lackerad aluminium för ett bra grepp, samt ett väggfäste.

Hjulet bidrar till att undvika spår på underlaget.

\* För pooler av maximal storlek: 11,00 x 5,00 m



WALU TRONIC

### WALU MOVE: Manuell upprullningsmekanism

Med WALU MOVE rullar du upp ditt WALU POOL säkerhetsskydd både enklare och snabbare.

### WALU MOVE: Enklare manuell användning!

WALU MOVE\* är ett genialiskt system bestående av två vagnar placerade i båggen ändrar av upprullningsröret, varav den ena har försetts med en vev. Eftersom skyddet har höjts något över marken, rullar du upp och ut det enklare och utan ansträngning.


### WALU MOVE: En sinnrik idé!

WALU MOVE består av två sandfärgade lagerhus, stora hjul för enkel rullning och en vev som kan demonteras.

### WALU MOVE: Förläng livslängden på ditt skydd!

WALU MOVE höjer skyddet, vilket gör att det inte vidrör poolsargen vid ut- eller upprullning. På så vis begränsas det slitage som skyddet utsätts för vid sargkanten, vilken ofta orsakar ett större slitage om den är gammal eller skrovlig.


\* För rektangulära pooler av maximal storlek: 11,00 x 5,00 m, utan trappa på långsidan.



Utrullning av skyddet



Skydd i förseglat läge



Upprullning av skyddet

Säkerhetspoolskydd utformat för att förhindra att barn under fem år får åtkomst till poolen.

Distribueras av:

#### Varning:

Detta skydd ersätter inte vikten av att agera med sunt förnuft, ej heller det personliga ansvaret.

Avsikten med skyddet är inte heller att fränta föräldrar eller andra vuxna ansvaret för barn i deras sällskap, då det är de vuxna som i första hand ska sörja för barnens säkerhet.

Losberger France S.A.S.  
WALTER PISCINE  
BP 58 - F 67172 BRUMATH Cedex  
www.walter-piscine.com

WALTER